



# BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Floramite® 240 SC  
Verzió: 1-Hu-LBK  
1. oldal, összesen: 9

## FLORAMITE® 240 SC

A Chemtura Corporation felszólítja a jelen *Biztonságtechnikai adatlap* átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges veszélyeivel. A biztonság érdekében Ön köteles (1) értesíteni a saját alkalmazottait, ügynökeit és alvállalkozóit a jelen *Adatlap*ban foglalt tudnivalókról, (2) minden egyes vevőjének az *Adatlap* egy másolatát a termék mellé átadni, valamint (3) felkérni a vevőit arra, hogy maguk is tájékoztassák saját alkalmazottaikat és ügyfeleiket.

### 1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

|                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A készítmény megnevezése:</b>              | Floramite® 240 SC                                                                                                                                               |
| <b>A hatóanyag kémiai név:</b>                | bifenazát                                                                                                                                                       |
| <b>A hatóanyag / készítmény rendeltetése:</b> | Atkaölő szer                                                                                                                                                    |
| <b>A vállalat megnevezése:</b>                | Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fióktelepe<br><u>1033 Budapest</u><br>Hévízi út 6/c<br>Telefon: (06 – 1) 387 7630<br>Fax: (06 – 1) 387 7577                  |
| <b>Sürgősségi hívószám:</b>                   | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz):<br>06 80 201 199 - zöldszám<br>(06 – 1) 476 1120<br>További sürgősségi hívószám:<br>00 44 208 762 8322 |

### 2. ÖSSZETÉTEL / TUDNIVALÓK AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

| Alkotórész     | CAS-szám    | EC-szám   | Súly%     | Veszély  | Veszélyjelzés(ek)* |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| bifenazát      | 149877-41-8 |           | 22,6      | R43; R50 | Xi; N              |
| 1,2-propándiol | 57-55-6     | 200-338-0 | >5 - < 10 | nincs    | nincs              |

A pontosan nem azonosított alkotórészek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak/vagy nem védjegyezettek, illetve koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely felett jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni.

## 3. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**EU veszélyjelek:**

Xi



Irritativ

**Egészségügyi veszélyek:** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

**Környezeti veszélyek:** A vízi szervezetekre köepesen veszélyes.

**Tűzveszélyesség:** Nem jelölésköteles

## 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - INTÉZKEDÉSEK

**Általános tudnivalók:**

A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától.  
Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani.  
Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad!  
Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, illetve biztonsági adatlapját.  
Célszerű felvenni a kapcsolatot Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz) telefonon:  
06 80 201 199 vagy (06 – 1) 476 1120

**A szer belégzése esetén:**

A sérültet a behatási környezetből friss levegőre kell vinni, és nyugalomban kell tartani.  
Légzési nehézség esetén mesterséges lélegeztetés szükséges.  
Azonnal orvost kell hívni!

**A szer szembe kerülése esetén:**

Tiszta kézzel, a szemhéjakat széthúzva, szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül öblögetni kell a szemet (ügyelve arra, hogy a lefolyó víz ne kerülhessen bele a másik érintetlen szembe) a szemgolyó állandó mozgatása közben.  
Ha az irritáció nem szűnik, forduljon orvoshoz!

**A szer bőrre kerülése esetén:**

A szennyezett, átitatódott ruházatot le kell venni.  
A bőrt azonnal folyóvízzel le kell öblíteni és szappanos vízzel alaposan meg kell mosni az érintett bőrfelületet.  
Ha az irritáció nem szűnik, forduljon orvoshoz!  
Ismételt felhasználás előtt ki kell tisztítani a szennyezett ruházatot.

**A szer lenyelése esetén:**

Hánytatni tilos!  
Ha a sérült tudatánál van, a szájüreget alaposan öblítsük ki vízzel és utánna sok vizet itassunk vele, továbbá tartsuk melegen és nyugalomban.  
Az eszméletlen/öntudatlan sérültnek száján át ne adjunk semmit, csak helyezzük biztonságos, oldalsó fekvő helyzetbe.  
Azonnal orvost kell hívni!

**javaslat a kezelőorvosnak:** Nincs speciális antidótuma.  
A tünetek alapján kezeljen és alkalmazzon támogató/kiegészítő kezelést.

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tűzvesélyesség:</b>                     | Nem jelölésköteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lobbanáspont:</b>                       | > 104 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Veszélyes égéstermékek:</b>             | Irritáló hatású füstgázok. Szén oxidjai. Nitrogén oxidjai.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tűzoltási eljárások:</b>                | Meg kell akadályozni, hogy a tűzoltásra használt elfolyó oltóvíz beszennyezhesse a forrásokat, folyókat, tavakat vagy egyéb vízfolyásokat (az elfolyó vizeket szükség esetén meg kell kötni); ha ez mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat.                                                         |
| <b>Védőfelszerelések tűzoltók részére:</b> | Egész testet befedő vegyszerálló védőruházat, teljes tűzoltó felszerelés. Önálló légzőkészülék.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Megfelelő oltóanyagok:</b>              | Nagy tűz esetén alkoholos oltóhabot, vagy általános célú oltóhabot kell használni.<br>Kis tűz esetén CO <sub>2</sub> vagy száraz, por alakú oltóanyaggal kell oltani.<br>A szer tűz hatásának kitett, bontatlan és sértetlen tartályait vízköddel permetezve hűteni kell, ha ettől az emberek nem kerülnek a tűz vagy a szer hatása alá. |
| <b>Alkalmatlan oltóanyagok:</b>            | Víz sugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Megjegyzés:</b>                         | Mindenféle gyújtószikrát el kell távolítani.<br>A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el a tűz helyszínéről!                                                                                                                                                                                                        |

## 6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Személyi óvintézkedések:</b>         | A gyújtó anyagokat távol kell tartani.<br>Megfelelő mértékű szellőzésről kell gondoskodni (ha ez nem lehetséges, lásd 8. pont).<br>Kerülni kell a szerrel való szennyeződést, és személyi védőfelszereléseket kell viselni (lásd: 8. pont).<br>Az embereket és állatokat távol kell tartani.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Környezetvédelmi óvintézkedések:</b> | Meg kell akadályozni, hogy a szer beszennyezhesse a csatornákat vagy vízfolyásokat (a kiömlött szert szükség esetén meg kell kötni); ha ez mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell a vízügyi hatóságokat.<br>Meg kell akadályozni a talajszennyeződést.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eltakarítási módszerek:</b>          | Ha ez az emberi expozíció veszélye nélkül megtehető, meg kell szüntetni a szivárgást.<br>A nagyobb kiömléseket hordozható gáttal, vagy más nem ártalmas anyagokkal körül kell zárni, és alkalmas tartályokba kell beszivattyúzni.<br>Egyéb esetekben, illetve kisebb kiömléskor a szert megfelelő elnyelőanyaggal például homokkal, tőzeggel, fűrészporral vagy földdel kell felitatni, befedni vagy feltartóztatni; az elnyelt anyagot a biztonságos ártalmatlanítás végett lapáttal alkalmas tartályokba kell helyezni (lásd: 13). |

pont) a környezet elszennyeződésének elkerülése céljából.

Ezt követően az érintett felületet semleges tisztítószerrel és vízzel fel kell mosni.

A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően gondoskodni kell a szennyeződött anyagok szakszerű megsemmisítéséről, vagy a veszélyes anyagok gyűjtőhelyére történő szállításáról.

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### Kezelés:

Gondoskodni kell arról, hogy az expozíció minimálisra csökkentése érdekében megfelelő óvintézkedések (pl. műszaki intézkedések és/-vagy személyi védőfelszerelések használata) legyenek érvényben; lásd: 8. pont. Megfelelő szellőztetés szükséges.

Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény gőzeinek vagy permetének belélegzését, szembe jutását és bőrre kerülését.

Ne dolgozzunk a szerrel szikra, gyújtó- és hőforrás közelében.

A tároló edényeket óvatosan kell nyitni és kezelni.

Gyermekek kezébe nem kerülhet!

A szer használata közben enni, inni és dohányozni tilos.

### Tárolás:

A termék tárolása az érvényben lévő hatósági előírások szerint történik. A készítményt fagymentes, hűvös, száraz helyen, egy erre a célra kijelölt területen, eredeti, bontatlan csomagolásban vagy arra alkalmas alternatív tárolóedényekben, jól lezárva a címkén olvasható tárolási utasításoknak megfelelően kell tárolni.

A készletet forgatni kell, és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás.

A szert gyújtó- és hőforrástól, élelmiszertől, italtól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni. Napfénytől óvjuk!

Nem kerülhet gyermekek kezébe.

## 8. BEHATÁS ELLENI VÉDEKEZÉS / SZEMÉLYI VÉDELEM

Át kell tanulmányozni a munkahelyi kockázatelemzést és a behatás elleni óvintézkedéseket. Az expozíció kockázatát megfelelő kármentő használatával, műszaki intézkedésekkel és szellőztetéssel kell minimálisra csökkenteni. Ahol ezekre nincsen lehetőség, az alábbiakban felsorolt személyi védőfelszereléseket kell viselni (olyan körülmények között, ahol az expozíció valószínűsége minimális, például amikor egy jól szellőztetett helyen igen csekély kiömlés következik be, ott az alábbiakban ismertetett személyi védőfelszerelés némelyike nem okvetlenül helyénvaló; de mielőtt az előírásokat figyelmen kívül hagyná, kérje ki szakember tanácsát is).

A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény felhasználás munkaegészségügyi előírásait, fel kell hívni a figyelmüket az alkalmazási veszélyeire.

### Foglalkozási behatási határértékek:

| Alkotórész     | Ország                     | Típus | Érték                   | Megjegyzés |
|----------------|----------------------------|-------|-------------------------|------------|
| 1,2-propándiol | Írország<br>Nagy-Britannia | OEL   | 10,0 mg/m <sup>3</sup>  |            |
|                |                            | TWA   | 474,0 mg/m <sup>3</sup> |            |
|                |                            |       | 150,0 ppm               |            |
|                |                            |       | 150,0 ppm               |            |

Ausztrália TWA 10,0 mg/m<sup>3</sup>

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Műszaki intézkedések:</b>     | A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.<br>A megfelelő szellőztetéstől gondoskodni kell.<br>A permetlé előkészítéséhez, kijuttatásához és permetezéséhez a megfelelő védőfelszereléseket biztosítani kell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Légzésvédelem:</b>            | A legtöbb esetben nem szükséges légzésvédő álarc.<br>Elégtelen szellőzés hiányában megfelelő légzésvédelmi felszerelést kell alkalmazni. A megfelelő légzésvédelmi felszerelés meghatározását legjobban eseti alapon lehet elvégezni az adott munkaművelet behatási körülményeinek figyelembe vételével. Ki kell kérni a védőálarc / légzőkészülék gyártójának tanácsát annak érdekében, hogy az alkalmazott légtisztító szűrőbetét az adott behatási körülmények között és a viselés időtartamára elégséges védelmet nyújtson.<br>Szükséghelyzetekben vizsgabizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos, sűrített levegős légzőkészüléket, illetve a környezeti levegőtől független légzőkészüléket használjunk. |
| <b>A szem védeleme:</b>          | A szóbanforgó tevékenységnek megfelelően oldalellenzős védőszemüveget, szemellenzőt kell viselni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kézvédelem / védőkesztyű:</b> | Vegyszerálló védőkesztyűt kell viselni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A bőr védeleme:</b>           | Vegyszerálló (eldobható vagy tiszta, újrafelhasználható) kezeslábast, gumi- vagy PVC-csizmát és gumi- vagy PVC-kötényt kell viselni, értelemszerűen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Általános testápolás:</b>     | A szer kezelése után vagy a beszennyeződést követően azonnal meg kell mosakodni.<br>A készítmény használata közben enni, inni vagy dohányozni tilos! A szennyezett személyi védőfelszereléseket eltávolításuk előtt ki kell tisztítani; ha ez nem lehetséges, akkor szennyezett hulladékként ártalmatlanítani kell azokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Halmazállapot:</b>                       | Folyékony                           |
| <b>Szín:</b>                                | Szürkésfehér és világosbarna között |
| <b>Szag:</b>                                | Jellegzetes                         |
| <b>Forráspont:</b>                          | Nem hozzáférhető adat               |
| <b>pH-érték:</b>                            | 6,9                                 |
| <b>Sűrűség (20,0 °C)</b>                    | 1.061 g/cm <sup>3</sup>             |
| <b>Felületi feszültség:</b>                 | 42,1 dyn/cm, 25°C-on                |
| <b>Vízoldékonyság:</b>                      | Diszpergálható                      |
| <b>Oldékonyság szerves oldószerekben:</b>   | Szerves oldószerekkel elegyíthető   |
| <b>Párolgási sebesség (butil-acetát=1):</b> | A vízhez hasonló                    |
| <b>Lobbanáspont</b>                         | > 104 °C                            |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet:</b>             | > 400 °C                            |
| <b>Robbanékonyság:</b>                      | Nem értelmezhető                    |
| <b>Oxidálóképesség:</b>                     | Nem értelmezhető                    |
| <b>Dinamikus viszkozitás:</b>               | 83,0 mPa.s                          |

## 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilitás:</b>               | Normál tárolási és kezelési körülmények között a termék stabil.                                             |
| <b>Veszélyes polimerizáció:</b>  | Nem fordul elő.                                                                                             |
| <b>Kerülendő körülmények:</b>    | Erős hőhatás, nyílt láng, szikra és közvetlen napsütés (lásd: 7. pont).                                     |
| <b>Összeférhetetlen anyagok:</b> | Oxidálószer, erősen lúgos, savas anyagok                                                                    |
| <b>Veszélyes bomlástermékek:</b> | Szokásos tárolási és kezelési feltételek között nem ismertek.<br>A hőbomlási termékeket lásd az 5. pontban. |

## 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lenyelés:</b>                                         | LD <sub>50</sub> – patkányon > 5.000 mg/kg                           |
| <b>Felszívódás bőrön át:</b>                             | LD <sub>50</sub> – patkányon > 5.000 mg/kg                           |
| <b>Belélegzés:</b>                                       | LC <sub>50</sub> – patkányon > 4,4 mg/l;<br>Behatási idő: 4,0 óra    |
| <b>Érintkezés bőrrel:</b>                                | Faj: Nyúl<br>Behatási idő: 4,0 óra<br>Minősítés: Nem irritáló hatású |
| <b>Érintkezés szemmel:</b>                               | Faj: Nyúl<br>Minősítés: Nem irritáló hatású                          |
| <b>Szezibilizáció:</b>                                   | Faj: Tengerimalac<br>Eredmény: Pozitív                               |
| <b>Mutagén hatás:</b>                                    | Negatív                                                              |
| <b>Rákkeltő hatás:</b>                                   | Negatív                                                              |
| <b>Toxikus hatás<br/>nemzőképességre/termékenységre:</b> | Negatív                                                              |

\* (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat.

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxikusság vízi szervezetekre:</b> | LC <sub>50</sub> – szivárványos pisztráng = 0,76 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>Behatási idő: 96 óra |
|                                       | LC <sub>50</sub> – Lepomis macrochirus = 0,58 mg/l<br>Behatási idő: 96 óra                             |
|                                       | LC <sub>50</sub> – vízibolha = 0,50 mg/l<br>(Daphnia magna)                                            |

Behatási idő: 48 óra

**Toxikusság növényekre:**

EC<sub>50</sub> – Selenastrum capricornutum = 0,89 mg/l

\* (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat.

## 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Az anyagot engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási létesítményben, a helyi és nemzeti jogszabályokkal összhangban kell ártalmatlanítani. Mint ártalmatlanítási módszer, előnyben részesítendő az égetés, a kilépő gázok gázmosásával, ahol ez engedélyezett (> 1.100°C-on, minimum 3,0 mp tartózkodási idővel).

A csomagolóanyagokat tartalmuktól alaposan meg kell tisztítani, és értelemszerűen újrahasználni, újrahasznosítani vagy hulladéklerakóban lerakni szükséges a helyi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A fémhordókat hordók regenerálására vagy fémkinyerésre szakosodott létesítménybe lehet eljuttatni. A kiürült, tisztítatlan fémhordókat tilos kifúrni, feldarabolni vagy hegeszteni.

Vonatkozó jogszabályok az EU-ban:

Hulladékkezelési keretirányelv (75/442/EEC)

Irányelv a veszélyes hulladékokról (91/689/EEC).

A készítmény maradékainak kezelésére Magyarországon a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadók.

A szer hulladékának besorolása a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelettel módosított a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján:

EWC kód: 02 01 08 – veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok  
20 01 19 – növényvédőszeres (veszélyes hulladékok)

Tilos a szert, fel nem használt maradékát vagy csomagoló burkolatát állóvizekbe, vízfolyásokba, folyókba vagy tározókba juttatni!

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Ahol az alábbi táblázatban más előírás nincs, ott az IMDG, IATA, ADR, RID és GB szállítási szabályozás részletei megegyeznek az ENSZ (UN) szabályaival.

**Az árú ADR/IRD előírással szállítási megnevezése:**

Környezetre veszélyes anyag, folyékony, hacsak nincs másként részletezve

**Besorolás:**

9 (M6)

**UN-szám/azonosítószám:**

3082

**Csomagolási kategória:**

III.

**Veszélyességi szám:**

90

**Címke:**

9

**Az árú ICAO előírással szállítási megnevezése:**

Környezetre veszélyes anyag, folyékony, hacsak nincs másként részletezve

**Besorolás:**

9

**UN-szám/azonosítószám:**

3082

**Csomagolási kategória:**

III.

**Az árú IMDG előírással szállítási megnevezése:**

Környezetre veszélyes anyag, folyékony, hacsak nincs másként részletezve

**Besorolás:** 9  
**Járálekos kockázat:** Tengerszennyező anyag  
**UN-azonosítószám:** UN 30821307  
**Csomagolási kategória:** III.

\* N-ből extrapolációval kapott adat: R 51/53 (lásd: 15. pont)

## 15. HATÓSÁGI INFORMÁCIÓK

### EU besorolási / címkézési adatok:

#### Veszélyjelzés(ek):

Xi



Irritativ

#### Veszélyre / kockázatra utaló mondat(ok)\*:

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

#### Biztonságos használatra utaló mondat(ok)\*:

R51 Mérgező a vízi szervezetekre  
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó  
S20/21 Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
S24 A szer bőrrel való érintkezése kerülendő  
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

#### Különleges Sp-mondatok:

Sp 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  
Spo 2 Használat után minden védőruhát ki kell mosni!

\* A fogyasztói csomagolóanyagon történő feltüntetését a szokványos EU előírás szerinti, biztonságos használatra utaló mondatok helyett a tagállam saját növényvédőszer-engedélyezési hatósága írja elő.

## 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez a *Biztonságtechnikai adatlap* az EU-ban érvényes, 91/155/EEC számú EK direktívának megfelelően készült és az 1999/45 sz. EK direktívának megfelelően került módosításra, valamint teljesíti a 2001/58. számú EK direktívának és módosításainak előírásait.

**A jelen Biztonságtechnikai adatlapon (a 2., 3. és 15. szakaszban) használt, veszélyre / kockázatra és biztonságos használatra utaló mondatok jegyzéke:**

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).  
R50 A vízi szervezetekre nagyon mérgező.

**A készítmény besorolását a 15. pont tartalmazza.**

A *Biztonságtechnikai adatlap* a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült.

**Felhasznált információforrások:** Saját adatok; alapanyagok beszállítóitól származó adatok; szállítási szabályok.

**Vonatkozó Magyar törvények és rendeletek:**

- Munkavédelem:** - 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. Törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- Kémiai biztonság:** - a 2004.évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról  
- a 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelettel és a 30/2003. (V.21.) EüM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet  
- a 13/2002. (XI.28.) ESzCsM-FMM rendelettel módosított 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet  
- a 29/2004. (IV.24.), a 12/2002. (XI.16.) és a 75/2003. (XII.23.) ESzCsM rendelettel módosított 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet  
- a 43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM rendelettel és a 13/2001. (IV.20.) EüM-KöM rendelettel módosított 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM rendelet  
- a 3/2006. (I.26.) EüM rendelet
- Hulladék:** - a 2004. évi XXIX. Törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról  
- a 192/2003. (XI.26.) Kormányrendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet  
- a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet  
- a 271/2003. (XII.24.) és a 2714/2002. (XII.21.) Kormányrendelettel módosított 203/2001. (X.26.) Kormányrendelet  
- a 269/2003. (XII.26.) Kormányrendelettel módosított 204/2001. (X.26.) Kormányrendelet  
- az 5/2004. (IV.23.) Kormányrendelettel módosított 2/2001. (II.28.) KöM rendelet  
- az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel, a 37/1997. (XII.8.) KTM rendelettel és a 33/1993. (XII.23.) KTM rendelettel módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelet  
- az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel módosított 7/2003. (III.1.) KöM rendelet  
- a 25/2003. (XII.30.) KvVM rendelettel módosított 9/2002. (III.22.) KöM-KöVM rendelet
- Tűzvédelem:** - az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  
A 9/2000. (II.16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelet

Az itt hangoztatott vélemények a Chemtura saját szakértőitől származnak. Hitünk szerint az itt közölt információk a jelen Biztonságtechnikai adatlap kiadása idején létező legfrissebb tudnivalók. Mivel ezen információk és vélemények felhasználása, illetve a jelen termék felhasználásának körülményei a Chemtura Corporation ellenőrzési hatáskörén kívül esnek, ezért a termék biztonságos használati körülményeinek meghatározása a felhasználó kötelessége.

*Első kiadás kelte és hivatkozási száma:*

*Jelen kiadás kelte és hivatkozási száma:*

*Módosítások jegyzéke az előző verzióhoz képest:*

*Kinyomtatva:*

*Nem értelmezhető  
2008. 05. 02.*